

Sembach Kaiserstr.

Baum: **8302** Rf: H.Nr. **Quercus robur** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt						kontrolliert: 15.10.2019
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 26 / 82		D Krone [m]: 6,0	Höhe [m]:9,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung		Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage			
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe			
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi			

Baum: **8303** Rf: H.Nr. **Fagus sylvatica** Jungbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt						kontrolliert: 15.10.2019
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 17 / 53		D Krone [m]: 6,0	Höhe [m]:11,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung		Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage			
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi			

Baum: **8304** Rf: H.Nr. **Quercus robur** Jungbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt						kontrolliert: 15.10.2019
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 16 / 50		D Krone [m]: 4,0	Höhe [m]:6,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung		Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage			
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi			

Baum: **8305** Rf: H.Nr. **Robinia pseudoacacia** Altbaum -

Vital.:geschädigt / Schadstufe 1 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt						kontrolliert: 15.10.2019
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 20 / 63		D Krone [m]: 6,0	Höhe [m]:11,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung		Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage			
B2 Wurzelschäden			Rindenschäden Splintfäule			
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi			

Baum: **8306** Rf: H.Nr. **Fagus sylvatica** Jungbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt						kontrolliert: 15.10.2019
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 15 / 47		D Krone [m]: 5,0	Höhe [m]:13,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung		Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage			
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi			

Baum: **8307** Rf: H.Nr. **Robinia pseudoacacia** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt						kontrolliert: 15.10.2019
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 29 / 91		D Krone [m]: 6,0	Höhe [m]:14,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung		Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage			
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe			
D2 Totholz			Schwachäste			
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi			

Baum: **8308** Rf: H.Nr. **Quercus robur** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt						kontrolliert: 15.10.2019
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 24 / 75		D Krone [m]: 6,0	Höhe [m]:13,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung		Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage			
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi			

14.11.2019

Bezirk Sembach

Seite 2 von 10

Sembach Kaiserstr.

Baum: **8309** Rf: H.Nr. **Robinia pseudoacacia** Altbaum -

Vital.:geschädigt / Schadstufe 1 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 21 / 66		D Krone [m]: 3,0 Höhe [m]:14,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
B2 Wurzelschäden			Rindenschäden Splintfäule		
D2 Totholz			Schwachäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8310** Rf: H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Jungbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 15 / 47		D Krone [m]: 4,0 Höhe [m]:10,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8311** Rf: H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 41 / 129		D Krone [m]: 14,0 Höhe [m]:17,0	
2.St. 28, 3.St. 27					
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
C0 Stammsymptome			V-Zwiesel / Druckzwiesel		
D0 Kronensymptome			Reibäste		
D1 Kronenschäden			Bruchgefährdete Starkäste/ Grobäste		
D3 Lichtraumprofil			nicht gegeben		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege Lichtraumprofilschnitt Kroneneinkürzung 10 %		

Baum: **8312** Rf: H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:gering beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 39 / 123		D Krone [m]: 13,0 Höhe [m]:17,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
D3 Lichtraumprofil			nicht gegeben		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Lichtraumprofilschnitt		

Baum: **8313** Rf: H.Nr. **Prunus avium** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 18 / 57		D Krone [m]: 4,0 Höhe [m]:10,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
C0 Stammsymptome			Stammneigung		
C3 Sonstiges Stamm			baumfremder Bewuchs		
D2 Totholz			Schwachäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Sembach Kaiserstr.

Baum: **8314** Rf: H.Nr. **Prunus avium** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 32 / 101		D Krone [m]: 6,0 Höhe [m]:13,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
B2 Wurzelschäden			Beschädigte Wurzeln		
D2 Totholz			Grobäste Schwachäste		
D5 Sonstiges Krone			Ehemalige Kronenkappung		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung Kroneneinkürzung 10 %		

Baum: **8315** Rf: H.Nr. **Betula pendula** Altbaum -

2.St. 19

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 19 / 60		D Krone [m]: 9,0 Höhe [m]:17,0	
Steht direkt an der Abbruchkante H/D Verhältnis ungünstig					
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
B2 Wurzelschäden			Beschädigte Wurzeln		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kroneneinkürzung 15 %		

Baum: **8316** Rf: H.Nr. **Quercus robur** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 23 / 72		D Krone [m]: 6,0 Höhe [m]:13,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8317** Rf: H.Nr. **Quercus robur** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 43 / 135		D Krone [m]: 13,0 Höhe [m]:16,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
C0 Stammsymptome			Stammaustriebe		
D2 Totholz			Schwachäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8318** Rf: H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 22 / 69		D Krone [m]: 6,0 Höhe [m]:15,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
D0 Kronensymptome			Reibäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8319** Rf: H.Nr. **Quercus robur** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 24 / 75		D Krone [m]: 8,0 Höhe [m]:16,0	
Dichtstand					
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
D0 Kronensymptome			Reibäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

14.11.2019

Bezirk Sembach

Seite 4 von 10

Sembach Kaiserstr.

Baum: **8320** Rf: H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt			kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 23 / 72	D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:16,0
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur erledigt
A0 Standort		Grünanlage		
B2 Wurzelschäden		Rindenschäden		
F0 Baumpflegemaßnahmen		zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8321** Rf: H.Nr. **Acer pseudoplatanus Atropu** -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt			kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 16 / 50	D Krone [m]: 7,0	Höhe [m]:13,0
Dichtstand				
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur erledigt
A0 Standort		Grünanlage		
C0 Stammsymptome		U-Zwiesel / Zugzwiesel		
F0 Baumpflegemaßnahmen		zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8322** Rf: H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Stockausschlag

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:gering beeinträchtigt			kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 24 / 75	D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:13,0
Dichtstand				
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur erledigt
A0 Standort		Grünanlage		
C0 Stammsymptome		U-Zwiesel / Zugzwiesel		
D0 Kronensymptome		Reibäste		
F1 Baumfällung		Baumfällung Auslichten, einzelne Stämmlinge entfernen		

Baum: **8323** Rf: H.Nr. **Tilia cordata** Jungbaum -

Stockausschlag

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:gering beeinträchtigt			kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 17 / 53	D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:14,0
Dichtstand				
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur erledigt
A0 Standort		Grünanlage		
F1 Baumfällung		Baumfällung Auslichten		

Baum: **8324** Rf: H.Nr. **Acer platanoides** Jungbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt			kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 17 / 53	D Krone [m]: 5,0	Höhe [m]:13,0
Dichtstand				
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur erledigt
A0 Standort		Grünanlage		
F0 Baumpflegemaßnahmen		zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8325** Rf: H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Stockausschlag

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:gering beeinträchtigt			kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 23 / 72	D Krone [m]: 11,0	Höhe [m]:14,0
Dichtstand				
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur erledigt
A0 Standort		Grünanlage		
F1 Baumfällung		Baumfällung Auslichten		

14.11.2019

Bezirk Sembach

Seite 5 von 10

Sembach Kaiserstr.

Baum: **8326** Rf: H.Nr. **Quercus robur** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt			kontrolliert: 15.10.2019		
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 29 / 91	D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:14,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
D2 Totholz			Schwachäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8327** Rf: H.Nr. **Acer platanoides** Jungbaum -

Stockausschlag

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:gering beeinträchtigt			kontrolliert: 15.10.2019		
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 18 / 57	D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:15,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
F1 Baumfällung			Baumfällung Auslichten		

Baum: **8328** Rf: H.Nr. **Betula pendula** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt			kontrolliert: 15.10.2019		
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 26 / 82	D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:17,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage Sonstiges Einseitige Krone		
B2 Wurzelschäden			Beschädigte Wurzeln		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8329** Rf: H.Nr. **Acer platanoides** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:gering beeinträchtigt			kontrolliert: 15.10.2019		
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 22 / 69	D Krone [m]: 8,0	Höhe [m]:14,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
C0 Stammsymptome			V-Zwiesel / Druckzwiesel		
D2 Totholz			Schwachäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8330** Rf: H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Stockausschlag

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:gering beeinträchtigt			kontrolliert: 15.10.2019		
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 18 / 57	D Krone [m]: 12,0	Höhe [m]:14,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
F1 Baumfällung			Baumfällung Auslichten		

Baum: **8331** Rf: H.Nr. **Acer pseudoplatanus** Altbaum -

Stockausschlag

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:gering beeinträchtigt			kontrolliert: 15.10.2019		
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 27 / 85	D Krone [m]: 10,0	Höhe [m]:14,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
D0 Kronensymptome			Reibäste		
F1 Baumfällung			Baumfällung Auslichten		

14.11.2019

Bezirk Sembach

Seite 6 von 10

Sembach Kaiserstr.

Baum: **8332** Rf: H.Nr. **Salix caprea** Altbaum -

Stockausschlag

Vital.:geschädigt / Schadstufe 1 Verkehrss.:beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 26 / 82		D Krone [m]: 13,0 Höhe [m]:15,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
C0 Stammsymptome			V-Zwiesel / Druckzwiesel U-Zwiesel / Zugzwiesel		
D0 Kronensymptome			Reibäste		
D1 Kronenschäden			Bruchgefährdete Starkäste/ Grobäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kroneneinkürzung 15 %		
F1 Baumfällung			Baumfällung Auslichten		

Baum: **8333** Rf: H.Nr. **Fraxinus excelsior** Altbaum -

Vital.:geschädigt / Schadstufe 1 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 34 / 107		D Krone [m]: 8,0 Höhe [m]:14,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
D0 Kronensymptome			Reibäste		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8334** Rf: H.Nr. **Quercus robur** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 48 / 151		D Krone [m]: 11,0 Höhe [m]:10,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
D2 Totholz			Grobäste Schwachäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **8335** Rf: H.Nr. **Quercus robur** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 48 / 151		D Krone [m]: 12,0 Höhe [m]:12,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
C0 Stammsymptome			U-Zwiesel / Zugzwiesel		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
D2 Totholz			Grobäste Schwachäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **8336** Rf: H.Nr. **Quercus robur** Altbaum -

Vital.:geschädigt / Schadstufe 1 Verkehrss.:gering beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 27 / 85		D Krone [m]: 8,0 Höhe [m]:11,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
D2 Totholz			Grobäste Schwachäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Sembach Kaiserstr.

Baum: **8337** Rf: H.Nr. **Quercus robur** Altbaum -

Vital.:geschädigt / Schadstufe 1 Verkehrss.:beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 32 / 101		D Krone [m]: 8,0 Höhe [m]:12,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
D2 Totholz			Grobäste Schwachäste lose Äste/ Hänger		
D5 Sonstiges Krone			Triebsterben/Zweigsterben		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Totholzbeseitigung		

Baum: **8338** Rf: H.Nr. **Quercus robur** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 33 / 104		D Krone [m]: 8,0 Höhe [m]:14,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
D1 Kronenschäden			Astungsschäden		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8339** Rf: H.Nr. **Salix caprea** Altbaum -

Vital.:geschädigt / Schadstufe 1 Verkehrss.:beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 24 / 75		D Krone [m]: 12,0 Höhe [m]:13,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
B2 Wurzelschäden			Rindenschäden Splintfäule		
D0 Kronensymptome			Reibäste		
D1 Kronenschäden			gebrochene Grobäste		
D2 Totholz			Starkäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege Totholzbeseitigung Kronenauslichtung		

Baum: **8340** Rf: H.Nr. **Quercus robur** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 42 / 132		D Krone [m]: 12,0 Höhe [m]:14,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
D2 Totholz			Schwachäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8341** Rf: H.Nr. **Quercus robur** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 29 / 91		D Krone [m]: 10,0 Höhe [m]:10,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
D5 Sonstiges Krone		M	Defekte Kronensicherung		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8342** Rf: H.Nr. **Quercus robur** Jungbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 19 / 60		D Krone [m]: 5,0 Höhe [m]:8,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

14.11.2019

Bezirk Sembach

Seite 8 von 10

Sembach Kaiserstr.

Baum: **8343** Rf: H.Nr. **Quercus robur** Altbaum -

Vital.:geschädigt / Schadstufe 1 Verkehrss.:beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 52 / 163		D Krone [m]: 14,0 Höhe [m]:15,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
B2 Wurzelschäden			Beschädigte Wurzeln Rindenschäden		
C0 Stammsymptome			V-Zwiesel / Druckzwiesel U-Zwiesel / Zugzwiesel		
D2 Totholz			Schwachäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8344** Rf: H.Nr. **Betula pendula** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 17 / 53		D Krone [m]: 9,0 Höhe [m]:12,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
C0 Stammsymptome			U-Zwiesel / Zugzwiesel		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8345** Rf: H.Nr. **Prunus padus** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 23 / 72		D Krone [m]: 6,0 Höhe [m]:8,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8346** Rf: H.Nr. Altbaum -

Vital.:geschädigt / Schadstufe 1 Verkehrss.:beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 0 / 0		D Krone [m]: 10,0 Höhe [m]:8,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
B2 Wurzelschäden			Beschädigte Wurzeln		
C0 Stammsymptome			U-Zwiesel / Zugzwiesel		
D2 Totholz			Schwachäste		
F0 Baumpflegemaßnahmen			Kronenpflege		

Baum: **8347** Rf: H.Nr. **Quercus robur** Altbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 46 / 145		D Krone [m]: 10,0 Höhe [m]:11,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
C0 Stammsymptome			U-Zwiesel / Zugzwiesel		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Baum: **8348** Rf: H.Nr. **Robinia pseudoacacia** Jungbaum -

Vital.:gesund / Schadstufe 0 Verkehrss.:nicht beeinträchtigt				kontrolliert: 15.10.2019	
Bearbeiter: D.Falke		D/U Stamm [cm]: 23 / 72		D Krone [m]: 5,0 Höhe [m]:10,0	
Bereich	Mangel?	Wert	Symptom, Bemerkung	Bonitur	erledigt
A0 Standort			Grünanlage		
F0 Baumpflegemaßnahmen			zur Zeit keine Maßnahme zweckmäßi		

Zusammenfassung	Anzahl Merkmale	Anzahl Bäume
Grünanlage	47	47
Sonstiges	1	1
A0 Standort	48 Merkmale	47 Bäume
Standort	48 Merkmale	47 Bäume
Beschädigte Wurzeln	5	5
Rindenschäden	5	5
Splintfäule	3	3
B2 Wurzelschäden	13 Merkmale	9 Bäume
Wurzel	13 Merkmale	9 Bäume
V-Zwiesel / Druckzwiesel	4	4
U-Zwiesel / Zugzwiesel	8	8
Stammaustriebe	3	3
Stammneigung	1	1
C0 Stammsymptome	16 Merkmale	14 Bäume
baumfremder Bewuchs	1	1
C3 Sonstiges Stamm	1 Merkmal	1 Baum
Stamm	17 Merkmale	14 Bäume
Reibäste	8	8
D0 Kronensymptome	8 Merkmale	8 Bäume
Astungsschäden	4	4
Bruchgefährdete Starkäste/ Grobä	2	2
gebrochene Grobäste	1	1
D1 Kronenschäden	7 Merkmale	7 Bäume
Starkäste	1	1
Grobäste	5	5
Schwachäste	14	14
lose Äste/ Hänger	1	1
D2 Totholz	21 Merkmale	15 Bäume
nicht gegeben	2	2
D3 Lichtraumprofil	2 Merkmale	2 Bäume
Triebsterben/Zweigsterben	1	1
Defekte Kronensicherung	1	1
Ehemalige Kronenkappung	1	1
D5 Sonstiges Krone	3 Merkmale	3 Bäume
Krone	41 Merkmale	25 Bäume

zur Zeit keine Maßnahme zweckmäÙi	30	30		
Kronenpflege	3	3		
Lichtraumprofilschnitt	2	2		
Totholzeseitigung	6	6		
Kronenauslichtung	1	1		
Kroneneinkürzung	4	4		
F0 BaumpflegemaÙnahmen	46 Merkmale	41	Bäume	
Baumfällung	7	7		
F1 Baumfällung	7 Merkmale	7	Bäume	
MaÙnahmen (erforderlich)	53 Merkmale	47	Bäume	
Gesamt	172 Merkmale	47	Bäume	

kontrolliert von : _____

am: _____

Unterschrift: _____